INFORME DE ENSAYO: 26755753

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: Agua bruta; CONTROL OPERACIONAL ETAP CASTRO

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755753
Descripción muestra: Agua bruta

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 10:58
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 23/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 25/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755754

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Depósito agua tratada; CONTROL OPERACIONAL ETAP CASTRO

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755754
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Cl: 0.52 ppm

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 11:00
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 30/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 30/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,80	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	36,5	µg/l	ICP-MS	<=200
Hierro	**214**	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755755

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Depósito agua tratada; CONTROL OPERACIONAL ETAP TORTELA

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755755
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 11:20
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 30/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 30/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,64	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	31,6	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755755

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Depósito agua tratada; CONTROL OPERACIONAL ETAP TORTELA

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755755
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 11:20
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 30/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 30/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,64	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	31,6	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755756

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Control completo depósito distribución Campo Monte

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755756
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: (*) El Laboratorio
Otros datos de interés:
Cl: 0.52 ppm

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 11:10
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 03/07/2026 **Fecha entrega análisis:** 03/07/2026

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Rec. microrganismos aerobios 22ºC (aguas)		< 1,0	ufc/ml	UNE-EN-ISO 6222:1999	<=100
Rec. bacterias coliformes (aguas)		0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 9308-1:2014	<=0
Rec. Escherichia coli (aguas)		0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 9308-1:2014	<=0
Rec. Clostridium perfringens y esporas (aguas)	(*)	0	ufc/100 ml	UNE-EN ISO 14189	<=0
Rec. enterococos intestinales (aguas)	(*)	0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	<=0
Olor	(*)	1	Indice de dilución	Organoléptico	<=3
Sabor	(*)	1	Indice de dilución	Organoléptico	<=3
Color	(*)	5	mg Pt-Co/l	Fotométrico	<=15
pH (aguas)		,	u	SM 4500 -H+/B Edición 24	
Valor de pH		8,0	u	.	6.5 a 9,5
Temperatura de medida de pH		24,2	ºC	.	
Conductividad a 20ºC (aguas)		,	microS/cm	UNE 27888:1994 con corrección mediante un sistema de compensación de temperatura	
Valor de conductividad a 20ºC		191,2 ±19	microS/cm	.	<=2500
Temp. de medida de conductividad		22,4	ºC	.	
Carbono Orgánico Total (TOC)	(*)	< 0,50	mg/l	Norma EPA 415.1	<=5
Cloro residual combinado	(*)	0,11	mg/l	Espectroscopia UV-VIS	<=2
Cloro residual libre	(*)	0,52	mg/l	Espectroscopia UV-VIS	<=1
Cloruros (agua)	(*)	27,1	mg/l	Cromatografía iónica	<=250
Oxidabilidad al permanganato (MnO4)	(*)	0,57	mgO2/l	Volumetría	<=5
Sulfatos	(*)	3,83	mg/l	Cromatografía iónica	<=250
Turbidez	(*)	0,68	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Amonio	(*)	< 0,05	mg/l	Espectroscopia UV-VIS	<=0.50

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755756

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Nitratos	(*)	4,53	mg/l	Cromatografía iónica	<=50
Cianuros totales	(*)	< 5,00	µg/l	Espectroscopia UV-VIS	<=50
Nitritos	(*)	< 0,0250	mg/l	Cromatografía iónica	<=0.50
Dureza total	(*)	38,0	mg/l	ICP-MS	<=500
Calcio	(*)	2,45	mg/l	ICP-MS	<=100
Magnesio	(*)	7,75	mg/l	ICP-MS	<=30
Antimonio	(*)	< 1,25	µg/l	ICP-MS	<=10
Arsénico	(*)	< 1,25	µg/l	ICP-MS	<=10
Boro	(*)	< 0,0250	mg/l	ICP-MS	<=1.5
Cadmio		< 0,50	µg/l	PNT-LACC/FQ203	<=5
Cobre		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ203	<=2000
Cromo total	(*)	< 2,50	µg/l	ICP-MS	<=50
Fluoruros	(*)	< 0,0500	mg/l	Cromatografía iónica	<=1.5
Mercurio	(*)	< 0,250	µg/l	ICP-MS	<=1
Niquel		5,2	µg/l	PNT-LACC/FQ203	<=20
Plomo		< 4,0	µg/l	PNT-LACC/FQ203	<=10
Selenio	(*)	2,80	µg/l	ICP-MS	<=20
Aluminio	(*)	31,7	µg/l	ICP-MS	<=200
Hierro	(*)	**243**	µg/l	ICP-MS	<=200
Manganeso	(*)	< 5,00	µg/l	ICP-MS	<=50
Sodio	(*)	21,1	mg/l	ICP-MS	<=200
Indice de Langelier	(*)	**-0,86**	sin unidades	Cálculo	-0.5 a 0,5
Alcalinidad total (T.A.C.)	(*)	20	mg/l	Volumetría	
Benzo(α)pireno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	<=0.01
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	(*)	,	µg/l	GC-MS/MS	
Fluoranteno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
# Benzo(b)fluoranteno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
# Benzo(k)fluoranteno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Benzo(a)pireno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	<=0.01
# Benzo(g,h,i)perileno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
# Indeno(1,2,3,cd)pireno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Naftaleno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Acenaftileno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Acenafteno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Fluoreno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Fenantreno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Antraceno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INFORME DE ENSAYO: 26755756

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Pireno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Benceno	(*)	< 0,15	µg/l	Cromatografía de gases (MSD)	<=1
Benzo(a)antraceno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Criseno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Dibenzo(a,h)antraceno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Benzo(e)pireno	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	
Suma de HAP´s #	(*)	< 0,003	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Trihalometanos		,	µg/l	PNT-LACC/FQ216	
a/Bromodiclorometano		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ216	
b/Bromoformo		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ216	
c/Cloroformo		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ216	
d/Dibromoclorometano		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ216	
Suma trihalometanos a+b+c+d		< 5,0	µg/l	PNT-LACC/FQ216	<=100
1,2 Dicloroetano	(*)	< 0,15	µg/l	Cromatografía de gases (MSD)	<=3
Tricloroeteno + Tetracloroeteno	(*)	< 0,50	µg/l	Cromatografía de gases (MSD)	<=10
Plaguicidas en conjunto	(*)	< 0,10	µg/l	GC-MS/MS	<=0.50
Residuos de Plaguicidas (Aguas)	(*)	,	µg/l	GC-MS/MS	
Azinfos Metil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Clorpirifos Etil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Clorpirifos Metil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Clortalonil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Dicofol	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Dimetoato	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Endosulfan alfa	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Lindano (HCH gamma)	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Malation	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Simazina	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Diazinon	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Atrazina	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Terbutilazina	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Alaclor	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Aldrin	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Azinfos Etil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Cipermetrinas	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Clorfenvinfos I+II	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
DDT p p'	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Deltametrin	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INFORME DE ENSAYO: 26755756

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Dieldrin	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Diflufenican	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Diuron	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Endosulfan beta	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Endosulfan sulfate	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Endrin	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Ethion	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Fosmet	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
HCH beta	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
HCH delta	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Heptacloro	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Heptacloro epoxido	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Metoxicloro	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Norflurazon	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Nuarimol	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.03
Oxifluofen	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Paration etil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Paration metil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Pentaclorobenceno	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Permetrina I+II	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Pirimifos metil	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Trifluralina	(*)	< 0,03	µg/l	GC-MS/MS	<=0.10
Bromato	(*)	< 2,50	µg/l	Cromatografía iónica	<=10
Microcistina	(*)	< 0,25	µg/l	LC/MS/MS	<=1
Acrilamida	(*)	< 0,025	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	<=0.10
Epiclorhidrina	(*)	< 0,03	µg/l	Cromatografía de gases (MSD)	<=0.10
Cloruro de vinilo	(*)	< 0,15	µg/l	Cromatografía de gases (MSD)	<=0.50
Bisfenol A	(*)	< 0,25	µg/l	PNT-LACC/FQ 320 - LC/MSMS	<=2.5
Uranio	(*)	5,15	µg/l	ICP-MS	<=30
Colifagos sómaticos	(*)	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0
Cloritos	(*)	< 0,0250	mg/l	Cromatografía iónica	<=0.25
Cloratos	(*)	< 0,0500	mg/l	Cromatografía iónica	<=0.25
Ácidos Haloacéticos (HAH)	(*)	,	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	
Ácido monocloroacético	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	
Ácido dicloroacético	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	
Ácido tricloroacético	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	
Ácido monobromoacético	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INFORME DE ENSAYO: 26755756

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Ácido dibromoacético	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	
Suma 5 Ácidos haloacéticos	(*)	< 5,00	µg/l	PNT-LACC/FQ 321 - LC/MSMS	<=60
Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas	(*)	,	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorooctanoico (PFOA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	<=0.07
Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	<=0.07
Ácido perfluorononanoico (PFNA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	<=0.07
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	<=0.07
Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorobutanoico (PFBA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorodecanoico (PFDA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorohexanoico (PFHxA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoropentanoico (PFPeA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTris)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	
Suma 20 PFAS	(*)	< 0,0045	µg/l	PNT-LACC/FQ 323 - LC/MSMS	<=0.10

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

OBSERVACIONES:

En el análisis de microorganismos aerobios a 22ºC se ha utilizado la técnica de siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo: Agar extracto de levadura. Tiempo de incubación 68 ± 4 horas. Temperatura de incubación 22 ± 2 ºC

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755758

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: Agua bruta; CONTROL OPERACIONAL ETAP ORXEIRO

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755758
Descripción muestra: Agua bruta

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 10:58
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 23/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 25/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755759

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Depósito agua tratada; CONTROL OPERACIONAL ETAP ORXEIRO

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755759
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 10:07
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 30/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 30/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Turbidez	0,99	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
Aluminio	48,9	µg/l	ICP-MS	<=200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755760

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ACH Control grifo exterior panadería Bautista

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755760
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: (*) El Laboratorio
Otros datos de interés:
Cl: 0.59 ppm

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 10:29
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 30/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 30/06/2026

PARÁMETRO		RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)
Color	(*)	5	mg Pt-Co/l	Fotométrico	<=15
Olor	(*)	1	sin unidades	Organoléptico	<=3
Sabor	(*)	1	sin unidades	Organoléptico	<=3
Turbidez	(*)	0,33	U.N.F.	Turbidimetría	<=4
pH (aguas)		,	u	SM 4500 -H+/B Edición 24	
Valor de pH		7,9	u	.	6.5 a 9,5
Temperatura de medida de pH		21,9	ºC	.	
Conductividad a 20ºC (aguas)		,	microS/cm	UNE 27888:1994 con corrección mediante un sistema de compensación de temperatura	
Valor de conductividad a 20ºC		126,5 ±12,6	microS/cm	.	<=2500
Temp. de medida de conductividad		20,1	ºC	.	
Cloro residual libre	(*)	0,59	mg/l	Espectroscopia UV-VIS	<=1
Rec. microrganismos aerobios 22ºC (aguas)		< 1,0	ufc/ml	UNE-EN-ISO 6222:1999	<=100
Rec. bacterias coliformes (aguas)		0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 9308-1:2014	<=0
Rec. Escherichia coli (aguas)		0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 9308-1:2014	<=0
Rec. enterococos intestinales (aguas)	(*)	0	ufc/100 ml	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755760

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA (*)

OBSERVACIONES:

En el análisis de microorganismos aerobios a 22ºC se ha utilizado la técnica de siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo: Agar extracto de levadura. Tiempo de incubación 68 ± 4 horas. Temperatura de incubación 22 ± 2 ºC

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº552 / LE1225
Nº552 / LE1333

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INFORME DE ENSAYO: 26755761

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: Agua bruta; CONTROL OPERACIONAL ETAP ANELLA

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26755761
Descripción muestra: Agua bruta

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:

Fecha de Recepción: 22/06/2026
Fecha de Recogida: 22/06/2026 10:43
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 22/06/2026 **Fecha final análisis:** 23/06/2026 **Fecha entrega análisis:** 25/06/2026

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Colifagos sómaticos	0	ufp/100 ml	UNE-EN ISO 10705-2	<=0

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.
(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.
(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Director Técnico
José Mª Viyuela Ballesteros

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com